

# Ściągą Ogrodnika na pTAK!




## #Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?

Poznaj ptaki w Twoim ogrodzie i dołącz do **Wielkiego Ogrodowego Liczenia!**

[ogrod.ptakipolskie.pl](http://ogrod.ptakipolskie.pl)



Zdjęcia: Cezary Korkosz




## Wróbel

**Długość ciała:** ok. 16–18 cm

**Masa ciała:** ok. 20–39 g

**Pożywienie:** głównie nasiona zbóż, chwastów, drzew i krzewów, a wiosną drobne owady.

**Zachowanie.** Wydaje nam się, że Wróble są szare i pospolite. Nic bardziej mylnego! Wypatruj wielu odcieni brązów, beży i szarości. Te ruchliwe ptaszki uwielbiają przebywać w grupie i ćwierkać w gęstych krzewach. Gniazdo założą w załomie budynku, pod dachówką lub w budce lęgowej. Zawieszisz kilka dla Wróbli i Mazurków?



## Mazurek

**Długość ciała:** ok. 10–12 cm

**Masa ciała:** ok. 24 g

**Pożywienie:** głównie nasiona dziko rosnących roślin – bylic, traw, rdestu ptasiego, (wiosna, lato) drobne owady.

**Zachowanie.** Mniej miejski niż Wróbel, wyróżnia go również czarna plamka na policzku. Skromny, ale towarzyski. Wspólnie z Wróblem oczyszcza Twój ogród z nadmiaru nasion i owadów. Żyje w niewielkich stadach i zimą zajrzy do karmnika.

## #Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?




### Zięba

**Długość ciała:** 14–16 cm, samce nieco większe od samic  
**Masa ciała:** 18–26 g, zwłaszcza jesienią samce nieco cięższe  
**Pożywienie:** głównie nasiona oraz owoce jagodowe, jabłek, śliwek, porzeczek i gruszek. Wiosną, w okresie lęgowym, owady i inne bezkręgowce zbiera z liści i gałązek, a w pozostałą część roku podstawę pożywienia stanowią nasiona chwastów, roślin zielnych, drzew i krzewów, a czasem też pąki drzew.  
**Zachowanie.** Samczyki w szacie godowej to jedne z naszych najbardziej kolorowych ptaków. Zięby najczęściej zobaczymy na ziemi, gdzie poruszając się drobnymi, posuwistymi skokami poszukują nasion i owadów. W rozwidleniach gałęzi budują pięknie zamaskowane mchem i porostami gniazdo. To nasz najliczniejszy ptak, a miła dla ucha, donośna i czysta pieśń samczyka niesie się obficie od wiosny do lata.




### Kapturka

**Długość ciała:** ok. 14 cm  
**Masa ciała:** 8,5–31 g  
**Pożywienie:** głównie owady i inne bezkręgowce, a jesienią owoce i jagody.  
**Zachowanie.** Samczyk zaczyna budowę kilku gniazd. Samiczka ogląda je wszystkie i wybiera jedno z nich i wspólnie z samcem kończy jego budowę. Bywa, że odrzuca wszystkie propozycje samca i sama przystępuje do budowy nowego gniazda. Do tego, Kapturki potrzebują gęstych, niedostępnych krzewów, najlepiej ciernistych. Kapturki to pokrzewki, więc kochają krzewy! Zasadź więc dom dla Kapturki!



### Dzwoniec

**Długość ciała:** ok. 15 cm  
**Masa ciała:** ok. 28 g  
**Pożywienie:** przeważnie nasiona chwastów i świeże pędy roślin, głównie oleistych, a także części owoców. Zimą owoce dzikiej róży, śnieguliczki, irgi, jarzębiny, zasuszone owoce jeżyn.  
**Zachowanie.** Wiosną najczęściej widzimy samczyka, który na czubku drzewa, czy chociażby linii energetycznej wypiewuje swoją pieśń. Coś jakby dzwonienie.... Zimą Dzwonice są częstymi gośćmi karmników, gdzie pojawiają się w kłótliwych grupach. Gniazda ukrywają wśród krzewów i niskich drzew.




### Trznadel

**Długość ciała:** ok. 16–19 cm  
**Masa ciała:** ok. 28–30 g  
**Pożywienie:** wiosną i w lecie nasiona i owady (dorosłe, larwy, poczwarki i jaja), pająki i inne bezkręgowce, jesienią i zimą nasiona traw, najróżniejszych chwastów i ziarna zbóż.  
**Zachowanie.** W czasie upalnego lata często jest jedynym ptakiem, który odzywa się w środku dnia. Osiedli i towarzyski. Zimą zbija się w duże stada, czasem liczące po kilkaset osobników, które koczują na polach w poszukiwaniu pożywienia. Często w pobliżu osad ludzkich, gdzie chętnie odwiedza karmniki.



## #Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?



### Kwiczol

**Długość ciała:** ok. 25–28 cm

**Masa ciała:** ok. 80–140 g

**Pożywienie:** drobne bezkręgowce, głównie owady i ich larwy oraz dżdżownicę, także nasiona i owoce. Jesienią i zimą głównie jagody i owoce, np. jałowiec, jarzębinę, głóg, jabłka.

**Zachowanie.** Kolorowy kuzyn Kosa. Większy od niego i jeszcze bardziej hałaśliwy. Energiczny, ruchliwy, posprząta ogród z robaków gruntowych. Porusza się krótkimi skokami albo szybkim truchtem. Przystaje, rozgląda się za robakami, chwytą co wpadnie mu w oko i rusza dalej. Kwiczoly są bardzo towarzyskie. Często gnieźdzą się w luźnych koloniach, a i jesienią i zimą spędzają w mniejszych lub większych stadkach i stadach.



### Drozd Śpiewak

**Długość ciała:** 20–23,5 cm

**Masa ciała:** 50–107 gramów.

**Pokarm:** bezkręgowce, głównie dżdżownice i ślimaki, jak również owoce miękkie i jagody. Ślimaki – zwłaszcza podczas suszy.

**Zachowanie.** Latem żywiąc się owocami jemioli uczestniczy w jej rozsiewaniu się. Śpiewaka też często spotykamy na ziemi, gdzie zapamiętałe poszukuje bezkręgowców. O jego obecności w naszym ogrodzie może świadczyć sterta pustych lub potłuczonych muszli ślimaków, które są jego przysmakiem. To tak zwana kuźnia – przeważnie dobrze ukryta, wystająca z ziemi kamień, na którym Śpiewaki rozbijają muszle. Najchętniej gnieźdzą się w żywopłotach, na krzewach lub nisko na drzewach.




### Sierpówka

**Długość ciała:** około 28–33 cm,

**Masa ciała:** około 150–200 g.

**Pożywienie:** nasiona, owoce traw i roślin zielnych oraz chwastów. Zimą najlepiej dokarmiać ją mieszaniną ziaren.

**Zachowanie.** Delikatny, pełen wdzięku gołąb, mniejszy od Gołębia Miejskiego. Zimą chętnie zagląda do karmników. Gniazdo ukrywa wśród gęstych gałęzi albo w zakamarkach budynków i elewacji. Para trzyma się razem i grucha sobie jak para gołąbków. Deszczowe, zimne dni przeczekują wtulone w siebie. Tam gdzie mieszkają Sierpówki, usłyszymy ich terytorialne wołania – coś jakby Uuu-Huuu-Hu.



### Grzywacz

**Długość ciała:** ok. 41–45 cm

**Masa ciała:** 284–690 g

**Pokarm:** głównie roślinny – nasiona traw, zbóż i krzewów, jagody, owoce drzew – buczyny i żołądź, a także młode liście (np. dzikiego bzu). Zimą korzysta z uprawianych przez człowieka warzyw i zagląda do karmników.

**Zachowanie.** Najczęściej zobaczymy go, gdy na ziemi posila się soczystymi pędami roślin lub nasionami. Mało płochliwy, ale jednocześnie bardzo ostrożny. Zrywa się do lotu z dużym hałasem. Charakterystyczne „klaskanie” usłyszymy też przy okazji głęboko falujących lotów tokowych. Niestety, Grzywacz wciąż są zabijane przez myśliwych. Można to zmienić na [niechzyja.pl](http://niechzyja.pl)